




Village : Tilly

Vallée : ruisseau de Gentissart

Identification : VLV/01

Situation au plan de secteur : activité économique industrielle, agricole et habitat à caractère rural


Commentaires : présence de berces du Caucase et de renouées sp.



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Très beau fond de vallée le long du Gentissart présentant une mosaïque de milieux humides mais morcelés par la présence d'habitations. D'amont en aval, on peut trouver une saulaie humide avec une cariçaie en strate herbacée, un marais avec iris, roseaux, massettes, saules et une longue bande de roselière. Le long d'un affluent, on trouve une prairie humide avec joncs, carex et cardamines des prés.







Village : Dreumont

Vallée : ri de dreumont  
 Identification : VLV/02

Situation au plan de secteur : forestière

Commentaires : arrivée d'un égout




### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



**Boisement humide** juste en aval de la source du ri de Dreumont. Le cours d'eau traverse un bois clair et alimente un étang nouvellement creusé présentant une belle frange rivulaire de joncs, carex et reines des prés.

Juste après le cours d'eau s'étale au niveau d'un bois d'aulnes et frênes. Le sol, très marécageux, est colonisé par des reines des prés, populages, carex, massettes, joncs, ... Il n'y a plus vraiment de lit mineur différencié.








Village : Tilly

Vallée : ruisseau de gentissart  
 Identification : VLV/03

Situation au plan de secteur : forestière et agricole

Commentaires : épicéas à retirer dans la coupe à blanc en bord de cours d'eau



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

**Succession de milieux humides en aval immédiat de l'usine "Carbodium".**  
 A sa sortie de l'usine, le ruisseau longe une pessière délabrée dans laquelle il s'épanche. Si les épicéas sont retirés, la zone pourrait s'avérer très intéressante.  
 Ensuite, le cours d'eau quitte son lit et s'étale largement dans un boisement humide avec développement d'une végétation d'iris, baldingères, massettes, carex, populages, etc.  
 Passé le chemin de fer, le ruisseau longe des patches de carex et populaire au niveau de sources. L'eau est très claire.







Villages : Strichon et Mellery

Vallée : ruisseaux de l'Abranrou et du Tobais

Identification : VLV/04

Situation au plan de secteur : agricole


Commentaires : pâturage dans ces 2 prairies



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

**Portions de prairies humides présentant chacune une végétation humide typique et caractéristique : jonc, carex, populaire, cardamine, ... Le sol est très marécageux du fait de la présence de sources.**








Villages : Hollers

Vallée : ri Navet  
 Identification : VLV/05

Situation au plan de secteur : habitat


Commentaires :



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

**Zone humide en arrière d'un étang privé.**  
 Elle se caractérise par le développement de carex, populage, reine des prés, ... Sol très marécageux.  
 Plus en amont, au niveau de chaque source, il y a développement d'une cariçaie assez lâche mais uniforme. Sous couvert de saules, aulnes et frênes.







Village : Villers-la-Ville

Vallée : rivière de la Thyle  
 Identification : VLV/06

Situation au plan de secteur : habitat à caractère rural


Commentaires : un projet de parking est prévu en lieu et place de la petite zone humide la plus en amont (photos)



**Végétation**

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

En amont : petit marais (iris, populage, carex, joncs, reine des prés, massettes, ...) quelque peu atterri ; présence d'eau libre. Drainage actuel de la zone.  
 Plus en aval : petit marais sous couvert arboré. Végétation assez rudéralisée, mais quand même quelques iris, joncs, populages, reines des prés, ...








Village : Marais (Sart-Dames-Avelines)

Vallée : ruisseau du Pré des Saules et rivière de la Thyle  
 Identification : VLV/07

Situation au plan de secteur : habitat à caractère rural,  
 agricole, forestière et activité économique industrielle

Commentaires :




- PAS DE PHOTOS -



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

La Thyle borde une prairie humide au niveau des terrains de l'ancienne usine d'embouteillage. La végétation présente est fort vulgarisée (orties, ronces et autres espèces rudérales). On trouve quand même des joncs, baldingères et quelques roseaux.  
 A la jonction entre la Thyle et le ri du Pré des Saules, on trouve un beau marais boisé avec iris, carex, joncs, reines des prés, populages, ...  
 Un peu plus en amont le long du cimetière, au niveau de sources, se trouve une petite jonchaie dense.








Village : Bajaune (Sart-Dames-Avelines)

Vallée : affluent de la Thyle  
 Identification : VLV/08

Situation au plan de secteur : parc


Commentaires : pâturage



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

**Grande prairie humide (joncs, cirses, ...) le long d'un affluent de la Thyle.**  
 En zone amont, le cours d'eau traverse de petits boisements humides (aulnes, frênes, populages, carex, massettes, reines des des prés ...).  
 Frange de joncs le long de deux plans d'eau.








Village : Le Vieux Chemin (Sart-Dames-Avelines)

Vallée : ruisseau de la Thyle  
 Identification : VLV/09

Situation au plan de secteur : agricole et forestière

Commentaires :



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Le ruisseau traverse d'abord une zone récemment mise à blanc, dans laquelle on peut trouver des patches de végétation humide (joncs, iris, massettes, ...).  
 Le "bois de Bordeaux" présente certaines zones humides, au niveau de la jonction entre la Thyle et un affluent d'abord, puis le long du ruisseau ensuite juste avant son passage dans les propriétés privées. On retrouve dans ces zones une végétation d'iris, carex, reines des prés, populages, ... mais en grande partie rudéralisée (orties, ficaïres, ...)








Village : Les Galochis (Sart-Dames-Avelines)

Vallée : affluent de la Thyle  
 Identification : VLV/10

Situation au plan de secteur : agricole


Commentaires : pâturage maïs zone humide clôturée



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Juste en aval de la ferme du Bois, on trouve une prairie présentant de larges plages de végétation de type humide : carex, massettes, jongs, ...  
 La zone est protégée de l'accès au bétail mais est envahie par endroits d'espèces rudérales (orties, ...).  
 Dans tous les cas, la zone fait office de zone refuge et de zone relais pour l'avifaune migratrice.








Village : Jumerée (Sart-Dames-Avelines)

Vallée : ruisseau de la Thyle

Identification : VLV/11

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : présence de résineux en amont et en aval de la zone



### Végétation


- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



### Sources de la Thyle :

En contrebas d'un champ, la Thyle, dès son exutoire, s'étale sur une large bande de terrain marécageux, colonisé par une roselière. Outre les roseaux, on trouve de la menthe aquatique, du carex, des joncs, de la baldingère, ...

Cette vaste et très belle zone est propice au refuge de la faune sauvage.








Village : Les Crolis (Sart-Dames-Avelines)

Vallée : ri du Pujon et affluent

Identification : VLV/12

Situation au plan de secteur : agricole et forestière

Commentaires : pâturage de la prairie et certaine rudéralisation des zones les moins humides



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

**Longue bande boisée présentant des parties humides dignes d'intérêt. On y retrouve une végétation de cariçaie dense avec populage, reine des prés, cardamine, jonc, massette, ...**  
**Et le long de l'affluent, on trouve aussi une série de divers milieux humides de moindre importance.**  
**En amont de ce couloir boisé, la cariçaie se prolonge en prairie.**  
**L'entièreté de la zone reprise ici présente un intérêt comme couloir de passage et lieu de reproduction de l'herpétofaune.**

